

NAVODILA ZA VREDNOTENJE

Šolsko tekmovanje s področja geografije za osnovno šolo 2024/2025

Tekmovalna skupina: Osnovna šola A

SPLOŠNE SMERNICE

- Ocenjevalci naj sledijo navodilom za vrednotenje za posamezno tekmovalno polo. V primeru nejasnosti naj se posvetujejo s predsednico/predsednikom tekmovalne komisije, pristojnim za posamezno raven, ta pa s koordinatorjem tekmovanja.
- Vrednotijo se le odgovori, pisani s kemičnim svinčnikom ali nalivnim peresom.
- Če tekmovalec/tekmovalka poleg pravilne rešitve zapiše še napačno, ki je ne prečrta ali kako drugače jasno označi, se odgovor ovrednoti z nič točkami.
- Prav tako se odgovor ovrednoti z nič točkami, če je nečitljiv ali nejasno popravljen.
- Če tekmovalec/tekmovalka na vprašanje ni odgovoril/-a, se v strežnik DMFA vnese X.
- Pri nalogah v sklopu A ocenjevalci prepišejo rešitve (črke A, B, C, D ali E) v strežnik DMFA.
- Pri nalogah v sklopu B ocenjevalci v strežnik DMFA napišejo ustrezno število doseženih točk.
- Pri nalogah v sklopu B z obkroževanjem se vrednotijo tudi drugače označene rešitve, če so pravilne (npr. podčrtane).
- Če tekmovalec/tekmovalka k tekmovanju ni pristopil/-a, ocenjevalci v strežnik DMFA ne vnašajo ničesar.

REŠITVE

DODATNA NAVODILA

SKLOP A

1.	A	0/1
2.	A	0/1
3.	E	0/1
4.	D	0/1
5.	D	0/1
6.	A	0/1
7.	D	0/1
8.	C	0/1
9.	B	0/1
10.	B	0/1
11.	E	0/1
12.	D	0/1
13.	C	0/1
14.	D	0/1
15.	D	0/1
16.	C	0/1
17.	B	0/1
18.	C	0/1
19.	E	0/1
20.	C	0/1

SKLOP B

21.	C	0/1
-----	---	-----

		Več obkroženih odgovorov je 0 točk.
22.	A: epicenter/nadžarišče potresa. B: hipocenter/žarišče potresa.	0/1 Oba pravilna odgovora ovrednotimo z 1 točko.
23.	Magnituda/moč potresa, kamninska sestava, nadžariščna razdalja (razdalja nad žariščem).	0/1/2 2 točki za 3 pravilne odgovore, 1 točka za 2 pravilna odgovora, 0 točk za 1 ali 0 pravičnih odgovorov.
24.	A: Ljubljanska kotlina. B: Posočje. C: Idrijsko in Cerkljansko hribovje (kot pravilni odgovor upoštevamo tudi samo eno zapisano hribovje). D: Krška kotlina/Krško-Brežiška kotlina/Krško polje/Krško-brežiško polje.	0/1/2 Vsi 4 pravilni odgovori so ovrednoteni z 2 točkama, 3 ali 2 pravilna odgovora z 1 točko, 1 ali 0 pravičnih odgovorov ovrednotimo z 0 točkami.
25.	Možni odgovori: - Ob poškodbah teh stavb bi lahko prišlo do velike ogroženosti okolja (nadpovprečnega radioaktivnega sevanja). - Zrušitev akumulacijskih pregrad bi privedla do poplav. - Ob poškodbah skladišč strupenih snovi bi lahko prišlo do uhajanja strupenih snovi v okolje.	0/1 Dva pravilna odgovora po smislu ovrednotimo z 1 točko. 1 pravilni odgovor z 0 točkami.
26.	Havajsko otočje leži sredi litosferske plošče (Tihooceanska litosferska plošča) in je nastalo kot posledica vroče točke (območje ognjeniške aktivnosti sredi litosferskih plošč), kjer (dvigajoča) magma razlomi Zemljino skorjo in izbruhne ognjenik.	0/1 V odgovoru mora biti zapisno pojasnilo (vzrok: vroča točka; posledica: izbruh).
27.	a) A: Evrazijska plošča, B: Iranska plošča, C: Karibska plošča, D: plošča Nazca.	0/1/2 Vsi 4 pravilni odgovori so ovrednoteni z 2 točkama, 3 ali 2 pravilna odgovora z 1 točko, 1 ali 0 pravičnih odgovorov ovrednotimo z 0 točkami.
	b) Ker leži na geološko starem in tektonsko mirnem območju/ker se tam ne stikata nobeni tektonski plošči.	0/1
28.	a) Učenec jasno označi V ali JV del pobočja, ki je nagnjen proti morju. b) Tok njene lave je počasen in se ponavadi razliva v isti smeri, kar pomeni, da se ljudje lahko pravočasno umaknejo na varno.	0/1/2 Vsak pravilni odgovor ovrednotimo z 1 točko. Skupaj 2 točki.
29.	a) Pompeji.	0/1
	b) Faza 1: Iz oblaka je padal pepel in plovec (ljudje so, zaradi zrušitve streh in sten hiš, umirali). Faza 2: Zaradi visoke temperature piroklastičnega toka (povzroči takojšnjo smrt).	0/1/2 Zapis posamezne faze ovrednotimo z 1 točko. Zapisa morata vsebovati termine kot so: pepel, plovec, piroklastični tok. Vrstni red faz je pomemben.
30.	a) Tambora.	0/1
	b) Možni odgovori: - »leto berača«, - »leto lakote«, - lakota, - propad pridelka, - pomanjkanje hrane, - cene kruha so se potrojile,	0/1 Dva pravilna odgovora ovrednotimo z 1 točko. 1 pravičen odgovor z 0 točkami.

	- izbruhnili so nemiri, - prehranjevanje s konjskim in pasjim mesom, - izdelava rezancev iz prsti, - umiranje/smrt, - uničenje letin riža.	
31.	Ime postopka: obročkanje. Opis postopka: na določeni višini debla se odstrani skorjo kar povzroči sušenje dreves.	0/1/2 Vsak pravilni odgovor ovrednotimo z 1 točko. Skupaj 2 točki.
32.	1: Kras. 2: Vipavska dolina.	0/1 Oba pravilna odgovora ovrednotimo z 1 točko.
33.	a) Črni bor. b) Hrast puhavec (<i>Quercus Pubescens</i>).	0/1/2 Vsak pravilni odgovor ovrednotimo z 1 točko. Skupaj 2 točki.
34.	(Kotikule/ovojnice okoli plodov se, zaradi izpostavljenosti ognju, stanjšajo, kar poveča kalitev semen.) Temperatura pri sekvoji povzroči, da se storži odprejo in da se semena sprostijo.	0/1 Z 1 točko ovrednotimo smiselno razloženi vzrok.
35.	Možni odgovori: - Zviša se pH. - Nekateri elementi v prsti se uplinijo. - Izguba organske snovi. - Sprememba sposobnosti prsti za prepustnost za vodo (s pepelom se lahko tla zamašijo). - Tla so izpostavljena Soncu, so temna, kar pomeni, da vpijejo še več sončne svetlobe, kar povzroči višjo temperaturo. - Temperaturna nihanja so veliko večja, ker ni rastlinstva, kar vpliva na biodiverziteto. - Izpostavljenost eroziji – nagnjena površina, ni organske snovi, voda hitreje odteka.	0/1/2/3 Vsako pravilno posledico ovrednotimo z 1 točko.
36.	Možni odgovori: - Povečanje (evapotranspiracije) izhlapevanja iz rastlin ali površine tal in s tem količina vode v zraku. - Obdobje 2021—2022 je bilo eno najslabših z vidika višine snežne odeje. - Veliko povpraševanje po pitni vodi poleti. - Intenzivno namakanje.	0/1 Navedbi dveh dejavnikov se ovrednotita z 1 točko.
37.	Možni odgovori: - 1 točka: Poletje 2003 je imelo več vročinskih valov kot poletje 2013. - 1 točka: Poletje 2013 je doseglo temperaturni rekord s presežkom 40 C, v poletju 2003 pa se temperature niso povzpele nad 40 C. Sprejemljivi so tudi drugi opisi, kjer je vidna primerjava, npr.: v letu 2003 in letu 2013 je bila vmesna ohladitev v obeh letih skoraj istočasna, na 180. dan v letu; zadnji vročinski val v letu 2003 in zadnji v letu 2013 sta bila časovno enako dolga ...	0/1 Pravilno razliko/primerjavo ovrednotimo z 1 točko. Iz opisov mora biti razvidna primerjava, ne zadošča samo opis posameznega grafa. Če ni primerjave, četudi je opis pravilen, odgovora ne upoštevamo.

38.	Možni odgovori: - Material, s katerim so prekrite mestne površine (vpliv na kapaciteto Sončevega sevanja). - Emisivnost (sposobnost sevanja energije). - Sposobnost vpijanja toplote.	0/1 Oba pravilna odgovora ovrednotimo z 1 točko.
-----	---	---